La Cosechera

CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL LOTE

Mimosa

Variedad de origen certificada en el COA: **AK-47 CBD Small Bud Green-House 100 Gr**

LOTE	**FLE-CBD-AKSB-GH-0826**
MARCA	La Cosechera
PRODUCTO	Biomasa de cáñamo
FECHA DE ANÁLISIS	8 de septiembre de 2026
LABORATORIO	SFP (Spectral Fingerprints)
PROVEEDOR	K-LAB SAS

13,7 %
CBD TOTAL

0,17 %
THC TOTAL

Las páginas siguientes son el informe del laboratorio, sin modificar en su contenido. Esta portada no lo firma ni lo altera: solo indica bajo qué nombre comercializamos este lote. La huella de abajo es la del fichero original tal y como lo entregó el proveedor, archivado aparte. Recalcularla sobre el documento adjunto permite comprobar que no se ha tocado.

`SHA-256 del original · e269d02f732b286e23b88e5c1033a7ee56ef60b0be9a8257ad142c18f960b5cf`

CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYSES AVANCÉES CANNABIS
www.spectralfingerprints.com

FLE-CBD-AKSB-GH-0826

Description du produit: /
Numéro de série: FLE-441 - AK-47 CBD - Small Bud - Green-House
Type d'échantillon: Biomasse de cannabis
Code SFP: V19719
Date de réception de l'échantillon: 2026-09-08
Remarques: /

Rapport n° : A21252-fr-1

Nom de la méthode: GC-FID full spectrum_v1.0
Date d'acquisition: 2026-09-08
Date de traitement: 2026-09-09
No. d'analyse: A21252
Remarques: /

Client

SAS K-LAB
17 AV HERMES
31240 L UNION
France



Δ9THC total %	0.17
CBD total %	13.70
CBG total %	0.26
Total des cannabinoïdes %	15.37

Cannabinoïdes

Abr.	Nom du composé	Teneur%	U.M.
CBDV	Cannabidivarin	0.08	0.03
Δ9-THCV	Δ9-tetrahydrocannabivarin	ND	ND
CBL	Cannabicyclol	ND	ND
CBE	Cannabielsoin	0.05	0.02
CBD	Cannabidiol	13.70	1.78
CBC	Cannabichromene	0.70	0.10
Δ8-THC	Δ8-tetrahydrocannabinol	ND	ND
Δ9-THC	Δ9-tetrahydrocannabinol	0.17	0.08
iso-THC	Δ8-iso-Tetrahydrocannabinol	ND	ND
CBG	Cannabigerol	0.26	0.08
CBN	Cannabinol	<LOQ	ND

Méthode d'analyse : GC-FID (Chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme). L'incertitude de mesure déterminée (U. M.) est toujours donnée dans la même unité que le résultat spécifié. LOQ = Valeurs en dessous de la limite de quantification de 0,02 % (respectivement 200 mg/kg). ND = Non Détecté - en dessous de la limite de détection (inférieur à 0,01 % respectivement 100 mg/kg).

Ce certificat est délivré par SFP d.o.o., Ljubljana. Les résultats montrent les paramètres de l'échantillon présenté. Toute violation, partielle ou totale, du copyright est interdite sauf approbation de SFP d.o.o.

Signature du réviseur Ivan Plantan PhD contrôle qualité, le 2026-09-10.

Signature d'approbation Tina Pungartnik directeur, le 2026-09-10.