La Cosechera

CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL LOTE

Moonrock

Variedad de origen certificada en el COA: **Deli Rock**

LOTE	**P-2610-017**
MARCA	La Cosechera
PRODUCTO	Biomasa de cáñamo
FECHA DE ANÁLISIS	8 de octubre de 2021
LABORATORIO	LAE
PROVEEDOR	SAS DELI-HEMP PRO

32,67 %
CBD TOTAL

0,25 %
THC TOTAL

Las páginas siguientes son el informe del laboratorio, sin modificar en su contenido. Esta portada no lo firma ni lo altera: solo indica bajo qué nombre comercializamos este lote. La huella de abajo es la del fichero original tal y como lo entregó el proveedor, archivado aparte. Recalcularla sobre el documento adjunto permite comprobar que no se ha tocado.

`SHA-256 del original · 4e1555eb991d524b2b5bd7d9638947c90725118140e2be87d32c92843d513edd`

RESULTATS D'ANALYSES : CBD-211001-009
DELI ROCK N°250921

Dossier N°	Date de réception	Date d'analyse	Page
VC 27523	01/10/2021	04/10/2021	1 sur 1
Code Client	**N° de Projet**		
DELIHEMP	**21274//DEL3467**		

Laboratoire d'Analyses en Environnement
Z.A La Masquère - 70 impasse de la Viguerie
31750 ESCALQUENS
Tél : 05 61 27 56 86
Email : secretariat@laenv.fr - Site : www.lae.fr

Client :

SAS DH - DELI HEMP
Contact : JEUFFRAIN Alexandre
13 RUE COMMINES

75003 PARIS 03

Référence échantillon :

CBD-211001-009
DELI ROCK N°250921

Echantillon N° : 17627

Informations de prélèvement

TYPE D'ÉCHANTILLON : Fleur
DATE ET HEURE DE PRÉLÈVEMENT : 29/09/2021 - 16H20
PRÉLEVEUR : Client
DATE ET HEURE DE RÉCEPTION : 01/10/2021
T°C ENCEINTE À RÉCEPTION : /
CONFORMITÉ ÉCHANTILLON À RÉCEPTION : OUI

Paramètre analysé	Références normative	Unité	Résultat	Critères
Tetrahydrocannabinol acid (THC A)	METHODE HPLC	%	0.15	-
Delta 9 - Tetrahydrocannabinol (THC 9)	METHODE HPLC	%	0.12	-
Cannabidiol (CBD)	METHODE HPLC	%	29.99	-
Cannabinol (CBN)	METHODE HPLC	%	0	-
Cannabigerol (CBG)	METHODE HPLC	%	0.13	-
Cannabidiol acid (CBDA)	METHODE HPLC	%	3.05	-
Total THC	CALCUL	%	0.25	-
Total CBD	CALCUL	%	32.67	-

Commentaires :

L'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament (ANSM) a délivré, au laboratoire LAE, les autorisations n° A-2021-4-267-S et n°A-2021-6-429-S aux fins d'analyses du DELTA-9-THC et du DELTA-8-THC.

Le système qualité du Laboratoire LAE suit la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017

Le présent rapport ne concerne que l'échantillon analysé. Le laboratoire ne saurait être responsable des décisions prises sur la base des données présentées dans ce rapport. Toute tentative de modification ou de reproduction de ce rapport est interdite et passible de poursuites judiciaires.

Escalquens, le 08/10/2021

Dominique AGIUS
Docteur en chimie
Directeur

Réclamation : pour consulter notre procédure, veuillez adresser votre demande à secretariat@laenv.fr