Promonatura

CERTIFICADO DE ANÁLISIS DEL LOTE

Runtz

Variedad de origen certificada en el COA: **Orange Sorbet Hydroponics Mid Bud**

LOTE	**DH-att73**
MARCA	Promonatura
PRODUCTO	Biomasa de cáñamo
FECHA DE ANÁLISIS	17 de febrero de 2022
LABORATORIO	no consta en el certificado
PROVEEDOR	SAS DELI-HEMP PRO

2,14 %
CBD TOTAL

0,09 %
THC TOTAL

Las páginas siguientes son el informe del laboratorio, sin modificar en su contenido. Esta portada no lo firma ni lo altera: solo indica bajo qué nombre comercializamos este lote. La huella de abajo es la del fichero original tal y como lo entregó el proveedor, archivado aparte. Recalcularla sobre el documento adjunto permite comprobar que no se ha tocado.

`SHA-256 del original · cc2a43fb4586fca1ab54686bfae4db2b89b16a202cf146bf6c47071e9c309209`

RESULTATS D'ANALYSES : CBD-220217-295
ORANGE SORBET N°07-02-22

Dossier N°	Date de réception	Date d'analyse	Page
VC 28978	17/02/2022	17/02/2022	1 sur 1
Code Client	**N° de Projet**		
DELIHEMP	**22048//DEL3467**		

Laboratoire d'Analyses en Environnement
Z.A La Masquère - 70 impasse de la Viguerie
31750 ESCALQUENS
Tél : 05 61 27 56 86
Email : secretariat@laenv.fr - Site : www.lae.fr

Client :

SAS DH - DELI HEMP
Contact : JEUFFRAIN Alexandre
13 RUE COMMINES

75003 PARIS 03

Référence échantillon :

CBD-220217-295 **Echantillon N° : 21931**
ORANGE SORBET N°07-02-22

Informations de prélèvement

TYPE D'ÉCHANTILLON : FLEUR
DATE ET HEURE DE PRÉLÈVEMENT : 07/02/2022 (dc) - 16H20 (dc)
PRÉLEVEUR : Client
DATE ET HEURE DE RÉCEPTION : 17/02/2022
T°C ENCEINTE À RÉCEPTION : /
CONFORMITÉ ÉCHANTILLON À RÉCEPTION : OUI **LIEU DE PRÉLÈVEMENT : PARIS (dc)**
ASPECT DE L'ÉCHANTILLON : /

Mesures In Situ

TEMPÉRATURE IN SITU (°C) : 20° (dc)

Paramètre analysé	Références normative	Unité	Résultat	Critères
Delta 9 - Tetrahydrocannabinol (THC 9)	METHODE HPLC	%	0.09	-
Cannabidiol (CBD)	METHODE HPLC	%	0.41	-
Cannabinol (CBN)	METHODE HPLC	%	Non détecté	-
Cannabigerol (CBG)	METHODE HPLC	%	0.61	-
Cannabichromene (CBC)	METHODE HPLC	%	0.14	-
Cannabidiol acid (CBDA)	METHODE HPLC	%	1.97	-
Total CBD	CALCUL	%	2.14	-

Commentaires :

L'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament (ANSM) a délivré, au laboratoire LAE, les autorisations n° A-2021-4-267-S et n°A-2021-6-429-S aux fins d'analyses du DELTA-9-THC et du DELTA-8-THC.

Le système qualité du Laboratoire LAE suit la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017

Le présent rapport ne concerne que l'échantillon analysé. Le laboratoire ne saurait être responsable des décisions prises sur la base des données présentées dans ce rapport. Toute tentative de modification ou de reproduction de ce rapport est interdite et passible de poursuites judiciaires.

Escalquens, le 23/02/2022

Justine SICRE
Technicienne de laboratoire

Réclamation : pour consulter notre procédure, veuillez adresser votre demande à secretariat@laenv.fr